



Revolutioniert die Verwaltung, Ausgabe und Kontrolle der Versorgung mit PSA (Persönlicher Schutzausrüstung)

Eine innovative Lösung zur Ausgabe und Kontrolle von Industriebedarf und anderen Verbrauchsmaterialien.

Diese Produktreihe besteht aus verschiedenen Modulen, die eine Vielzahl von Produkten ausgeben können, um die Bedürfnisse der Kunden optimal zu erfüllen.

Das integrierte Bestandskontrollsystem gewährleistet eine höchste Zuverlässigkeit bei der Datenerfassung. Darüber hinaus bietet Casia eine automatische Datenerfassung sowie die Möglichkeit, Produkte aus der Liste zu reservieren.

CASIA MASTER:

Autonome Maschinen dank ihres neuen Identifikationslesesystems und der Produktauswahl direkt am Gerät. Sie können mit einer Kühlvorrichtung und einem Aufzug ausgestattet werden und bieten die Option, Produkte sichtbar oder nicht sichtbar zu präsentieren.

TAOS CASIA:

Das TAOS-System beinhaltet ein Identifikationslesesystem zur Produktauswahl und ist die am besten geeignete Lösung für die vollständige Steuerung von Satelliten-Ausgabegeräten. Je nach Modultyp ist es mit den modernsten Steuerungssystemen ausgestattet, um bis zu vier Produkt-Ausgabemaschinen zu verwalten.

CASIA SATELLITE:

Module, die die Lagerkapazität erheblich erhöhen, wenn sie an die Master-Maschine oder das TAOS-Modul angeschlossen werden. Wie der Casia Master können die verschiedenen Modelle mit Kühlgerät und Aufzug ausgestattet werden und bieten zusätzlich die Wahl zwischen sichtbarer oder nicht sichtbarer Produktpräsentation.

VORTEILE

MEHR EINSPARUNGEN

- Kostenreduzierung von bis zu 30 % bei PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
- Identifikation der Benutzer zur Sicherstellung des korrekten Materialeinsatzes
- Verringerung von unproduktiven Zeiten

MEHR KONTROLLE

- Benutzeridentifikation zur Verhinderung von übermäßigem Produktverbrauch
- Online-Informationen für mehrere Benutzer

RÜCKVERFOLGBARKEIT

- Zuverlässige Ausgabe der PSA (Arbeitsschutzmittel) – es ist nachvollziehbar, wer wann was entnommen hat

BERICHTERSTATTUNG UND ONLINE-INFORMATIONEN

- Detaillierte Berichte in Echtzeit
- Warnungen zur Bestandskontrolle
- Möglichkeit zur automatischen Datenübertragung in das ERP-System des Unternehmens

HAUPTMERKMALE DER LÖSUNGEN

- Interaktivität: Möglichkeit zur Integration eines 17-Zoll-Touchscreens
- Sicherheit: Anti-Vandalismus-Verschlüsse
- Systeme zur automatischen Rückgabe von zuvor gekauften Produkten
- Spitzentechnologie für wirklich intelligente Lagerlösungen
- Automatisiertes Management über Telemetrie auf der J-SUITE-Plattform – optimale Rückverfolgbarkeit von Produkten und Beständen
- Schnelles und intuitives Produktauswahlsystem über Touchscreens
- Kompatibilität mit bestehenden Identifikationskarten, z. B. Zugangskarten zur Anwesenheitskontrolle



CASIA MASTER TAOS CASIA CASIA SATELLITE

CASIA MASTER	VISION SG CASIA V7	VISION CG CASIA V7	VISION GE CASIA V7	VISION CGE CASIA V7
Temperature	Room temperature	Cooled	Room temperature	Cooled
Maximum capacity	6 trays of up to 10 channels and 2 trays of up to 7 channels	6 trays of up to 10 channels and 2 trays of up to 7 channels	8 trays of up to 7 channels	8 trays of up to 7 channels
Elevator	No	No	Yes	Yes
Size (mm)	1.830 x 800 x 970 mm	1.830 x 800 x 970 mm	1.830 x 800 x 935 mm	1.830 x 800 x 935 mm
Weight	268 kg	297 kg	296 kg	325 kg
Energy supply	230 V, 50 Hz*	230 V, 50 Hz*	230 V, 50 Hz*	230 V, 50 Hz*
Energy classification (EU) 2019/2018	Not applicable		Not applicable	
Product in sight	Yes / Privacy adhesive option	Yes / Privacy adhesive option	Yes / Privacy adhesive option	Yes / Privacy adhesive option

TAOS CASIA	TAOS 17 CASIA	TAOS Slim CASIA
Size (mm)	1.830 x 460 x 940,5 mm	1.830 x 171,5 x 936 mm
Weight	113 Kg	102 Kg
Energy supply	230 V, 50 Hz**	230 V, 50 Hz**
Screen	17"	N/A

CASIA S	VISION SG CASIA V7	VISION SCG CASIA V7	VISION SGE CASIA V7	VISION SCGE CASIA V7
Temperature	Room temperature	Cooled	Room temperature	Cooled
Maximum capacity	6 trays of up to 10 channels and 2 trays of up to 7 channels	6 trays of up to 10 channels and 2 trays of up to 7 channels	8 trays of up to 10 channels	8 trays of up to 10 channels
Elevator	No	No	Yes	Yes
Size (mm)	1.830 x 800 x 935 mm	1.830 x 800 x 935 mm	1.830 x 800 x 935 mm	1.830 x 800 x 970 mm
Weight	297 kg	325 kg	297 kg	326 kg
Energy supply	230 V, 50 Hz*	230 V, 50 Hz*	230 V, 50 Hz*	230 V, 50 Hz*
Energy classification (EU) 2019/2018	No applicable		No applicable	
Product in sight	Yes / Privacy adhesive option	Yes / Privacy adhesive option	Yes / Privacy adhesive option	Yes / Privacy adhesive option

* Check for other voltages.