

Kombination Tango SL & Opera Touch

Der Tango SL ist ein Slave-Modell, das die Range der Tango Snack&Food-Maschinen komplettiert. Dieses Modell wurde entwickelt, um mit den Master-Maschinen wie Opera Touch und Maestro-Touch kombiniert zu werden. Tango SL ist ein ultimativer Vendingautomat mit hoher Kapazität, der sich ideal für mittlere bis große Aufstellplätze eignet. Als Slave-Modell verfügt der Tango SL über keine Benutzeroberfläche, sodass er über den Masterautomaten verwendet werden muss.





Tango SL

Der Tango SL von Necta ist ein moderner Snack- und Getränke-automat, der durch sein elegantes Design, seine hohe Flexibilität und seine zuverlässige Leistung überzeugt. Mit einer großzügigen Produktauswahl, intuitiver Bedienung und energieeffizienter Technologie eignet er sich ideal für Büros, Schulen, öffentliche Einrichtungen und stark frequentierte Standorte. Dank seiner modularen Ausstattung lässt sich der Tango SL individuell an unterschiedliche Verkaufsanforderungen anpassen und sorgt für eine attraktive Warenpräsentation sowie eine komfortable Ausgabe.

Innentemperatur für	Snack, Flaschen, Lebensmittel
Benutzeroberfläche	Zifferntastatur
Anzahl der Wahlen	48
Anzahl der Einlegeböden	7
Protokoll	Executive - MDB
Temperatur	Lebensmittel 0-4°C Snacks 8-15°C

Höhe	1830 mm
Breite	890 mm
Tiefe	793 mm
Tiefe offen	1495 mm
Gewicht	270 kg
Spannung	230 V
Max. Energieverbrauch	500 W
Frequenz	50 Hz



Opera Touch

Opera Touch – Unwiderstehlich in der Vending-Welt, die beste Technologie mit dem besten mechanischem Layout. Dank innovativster Elektronik, die sich bei den Modellen 9100 und Kalea bewährt hat, ist eine schnelle Programmierung und Anpassung der Verteilerfunktionen kein Problem mehr. Neue Technik, maximale Interaktivität, erstklassige Leistung. Ein patentierter Kaffeebrüher für einen perfekten Kaffee. Bis zu 4 anpassbare Produktkategorien, in Abhängigkeit vom Aufstellplatz.

Benutzeroberfläche	Touchscreen, 13,3 Zoll, Full HD
Kaffeemaschine	Espresso Z4000
Becherhalter	620 Tassen
Anzahl der Wahlen	bis 20
Protokoll	Executive-MDB oder BDV
Höhe	1830 mm
Breite	600 mm
Tiefe	760 mm
Tiefe offen	1250 mm
Gewicht	135 kg
Spannung	230 V
Max. Energieverbrauch	2850 W
Frequenz	50 Hz